


GUÍA DE GARANTÍA

GARANTÍA INTEGRAL EXPRESA DE
DOS AÑOS PARA EL HOGAR

BETENBOUGH



HOMES®



BETENBOUGH
HOMES®

SU GARANTÍA INTEGRAL EXPRESA DE 2 AÑOS PARA EL HOGAR

Antes que nada, ¡gracias por confiar en nosotros para construir su casa! Nuestro equipo y socios comerciales han trabajado arduamente para brindarle un hogar que supere sus expectativas, pero también reconocemos que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, todos somos humanos y pudiera haber defectos que descubra después de mudarse a su nuevo hogar. En Bettenbough Homes, estamos comprometidos a estar pendientes de usted más allá del cierre, y si descubre algún problema después de haberse mudado, prometemos hacer nuestra parte para solucionarlo.

Mientras que el 99% de los constructores de viviendas en el país solo ofrecen una garantía limitada de 1 año para defectos de mano de obra, estamos tan seguros de la calidad de nuestras casas que la respaldamos con una garantía expresa e integral de 2 años. ¡No es necesario comprar una garantía de terceros para cubrir el segundo año! Esto cubre todo lo que instalamos en el hogar, excluyendo defectos por negligencia, mantenimiento inadecuado, o abuso. Esperamos que esto le brinde tranquilidad y demuestre nuestro nivel de confianza en la calidad de la construcción y los productos que se encuentran en su hogar. También hemos invertido en un equipo de garantía local e interno que brinda un servicio increíble más allá del cierre.

Nuestro cofundador, Ron Bettenbough, me enseñó: "Un buen acuerdo siempre es mejor que un mal desacuerdo." A través de años de sabiduría adquirida con esfuerzo, Ron aprendió que es mucho mejor que dos partes establezcan expectativas claras desde el principio, en lugar de esperar hasta que surja un problema para tratar de resolver los detalles. En lugar de confiar en garantías implícitas, que no están bien definidas y están abiertas a una interpretación amplia, hemos optado por una garantía expresa. Esto define claramente las pautas de desempeño de la construcción para una variedad de problemas potenciales, junto con lo que se considera una deficiencia, y cuál es nuestra responsabilidad cuando se trata de reparaciones. Nuestra motivación no fue tratar de limitar lo que nosotros, como empresa constructora, tendríamos que reparar después del cierre, sino establecer un buen acuerdo por adelantado sobre lo que usted puede esperar de su nuevo hogar y de nosotros. Es por eso que no estamos utilizando estándares ni tolerancias que inventamos, sino aquellos definidos por la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), que describen explícitamente lo que usted debe esperar de una casa de alto rendimiento.

Nuestro objetivo es que su inversión en una de nuestras casas sea una de las mejores decisiones que haya tomado. ¡No solo queremos que crea eso cuando recién se mude, sino que lo siga creyendo todo el tiempo que llame esa casa su "hogar!" Estamos orgullosos de ofrecer más casa por menos dinero, y realmente creemos que su nuevo hogar es una de las casas mejor construidas en el mercado. Pero, si surge algún problema después de mudarse, ¡sepa que estamos ahí para ayudarle!

Sinceramente,



CAL ZANT

Presidente, Bettenbough Homes

TABLA DE CONTENIDO

02	BIENVENIDO A CASA
03	REPARACIONES DE EMERGENCIA, CONTACTOS, Y PROCEDIMIENTOS
04	GARANTÍA Y COBERTURA
05	GARANTÍAS EXTENDIDAS DEL FABRICANTE
06	2-10 GARANTÍAS ESTRUCTURALES
07-12	MANTENIMIENTO Y CONSEJOS PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDA
13-17	NOTAS

¡BIENVENIDO A CASA!

Esperamos que su nuevo hogar sea un lugar de alegría, descanso, y recuerdos maravillosos.

Su equipo de garantía de Betenbough Homes está aquí para ayudar con los artículos relacionados con la garantía y servir como un recurso para obtener información sobre el mantenimiento de su hogar.



Un miembro de nuestro equipo de garantía se pondrá en contacto con usted después del cierre para programar de manera proactiva una orientación de **garantía de 30 días**. También le ofreceremos una cita de **garantía de 11 meses** para asegurarnos de que todo en su hogar funcione correctamente y lo guiaremos a través de los artículos de mantenimiento del propietario.

Como nuevo propietario de una casa Betenbough, puede estar tranquilo al saber que su casa viene con una garantía expresa e integral incluida y está totalmente cubierta por dos años.

Si su casa se vende durante el período de dos años después de que se complete la casa, este servicio de garantía se transfiere automáticamente a los nuevos propietarios. ¡Esperamos sinceramente que esta cobertura adicional le brinde tranquilidad al saber que lo respaldaremos mucho después de que compre una casa en Betenbough!

REPARACIONES DE EMERGENCIA DURANTE LOS DÍAS FESTIVOS O FUERA DEL HORARIO COMERCIAL

Si experimenta una emergencia de aire acondicionado, calefacción, electricidad, plomería, o una fuga de gas fuera del horario laboral, o durante los fines de semana o días festivos, por favor comuníquese con su equipo de garantía regional. Nuestro servicio de contestación se asegurará de que su orden de trabajo se envíe a un técnico de garantía de guardia disponible. Las emergencias incluyen pérdida de calefacción o aire acondicionado, pérdida total de energía, pérdida de agua, fugas mayores de plomería o fugas de gas.



En caso de emergencia, aún está obligado a notificar a nuestro equipo de garantía sobre la situación. No comunicarse con nosotros antes de realizar reparaciones puede anular las oportunidades de reembolso.

INFORMACIÓN DE CONTACTOS PARA GARANTÍA

■ **Amarillo Warranty**
806.223.4774

■ **Northwest Lubbock Warranty**
806.705.7878

■ **Midland Warranty**
432.400.4686

■ **South Lubbock Warranty**
806.758.7816

■ **Odessa Warranty**
432.888.7728

■ **West Lubbock Warranty**
806.758.7759



Escanee para enviar
Solicitud de garantía!

QUÉ ESPERAR

Una vez que se reciba una solicitud por correo electrónico, teléfono o en línea, nuestro equipo de garantía se comunicará con usted lo antes posible para programar una cita.

Todas las citas se realizan entre las 8 a.m. y las 4 p.m., de lunes a viernes.

Según la naturaleza de la solicitud, puede ser necesaria una inspección para determinar si la reparación está cubierta por su garantía o si se considera como artículo de mantenimiento del hogar. Si una solicitud de servicio se considera un artículo garantizado, uno de nuestros técnicos de garantía o un socio comercial de Betenbough Homes se encargará de la reparación lo antes posible. Para obtener consejos de mantenimiento para propietarios de vivienda, consulte las páginas 7-12.

GARANTÍA Y COBERTURA

MATERIAL Y MANO DE OBRA

Todos los materiales y la mano de obra están garantizados por **dos años** a partir del momento del cierre.

SISTEMAS MECÁNICOS

Los sistemas de calefacción, aire acondicionado, electricidad, y plomería tienen una garantía de **dos años** a partir del momento del cierre.

GARANTÍA DEL FABRICANTE

Las garantías del fabricante son proporcionadas por el fabricante o proveedor. Estas garantías son asignadas al propietario por el constructor en el momento del cierre. Más información en la página 5.

GARANTÍA ESTRUCTURAL

Los defectos en los materiales y la mano de obra en los elementos estructurales de la casa tienen una garantía de **diez años** a partir del momento del cierre. Su garantía estructural es proporcionada por 2-10 Home Buyers Warranty, una empresa externa líder en la industria. Más información en la página 6.



GARANTÍAS EXTENDIDAS DEL FABRICANTE

PERILLAS Y CERRADURAS DE PUERTAS

POR VIDA

Garantía registrada a nombre del propietario

REVESTIMIENTO Y PLAFÓN/SOFITO DE VINILO

POR VIDA

Garantía registrada a nombre del propietario

FASCIA DE METAL PINTADO

POR VIDA

Garantía registrada a nombre del propietario

TEJAS DEL TECHO

TREINTA AÑOS

VENTANAS

VARÍA SEGÚN EL COMPONENTE

CHIMENEA

DIEZ AÑOS

Garantía registrada a nombre del propietario

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN GOODMAN

DIEZ AÑOS

Garantía registrada a nombre del propietario

PUERTA DE GARAJE/COCHERA Y MOTOR

VARÍA SEGÚN EL FABRICANTE

Garantía registrada a nombre del propietario

CALENTADOR DE AGUA

SEIS AÑOS

Garantía registrada a nombre del propietario

ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA LG

UN AÑO

Hable con su especialista en experiencia sobre los detalles necesarios para registrar su producto.

PROGRAMA DE 2-10 HOME BUYERS WARRANTY

GARANTÍA ESTRUCTURAL

Aunque su casa fue construida e inspeccionada cuidadosamente, ocasionalmente surgen problemas imprevistos, incluso en las casas mejor construidas. Su garantía estructural cubre los componentes estructurales principales.

- 1 MARCO DEL TECHO
- 2 MUROS DE CARGA
- 3 VIGAS
- 4 COLUMNAS
- 5 CIMENTOS
- 6 MARCO DEL PISO



REPORTAR UN RECLAMO POR DEFECTO ESTRUCTURAL

Todos los defectos estructurales deben informarse al administrador de la garantía lo antes posible, pero a más tardar 30 días después del vencimiento del plazo de garantía de su garantía estructural. Para reportar un defecto estructural, envíe un correo electrónico a warrantyadministration@2-10.com o llame al administrador de la garantía al 855-429-2109.

Además, debe presentar una tarifa de \$250 para una investigación (pagadero al asegurador de la garantía) al administrador de la garantía. Después de proporcionarle al administrador de garantía su reclamo y la tarifa de investigación, el administrador de la garantía enviará el reclamo al asegurador de la garantía. La tarifa de investigación se le reembolsará si el asegurador de la garantía determina que usted tiene un defecto estructural mayor cubierto. Usted renuncia a su derecho a la cobertura de la garantía estructural si sus defectos estructurales no se informan dentro de los plazos establecidos anteriormente.

GUÍA DE MANTENIMIENTO PARA EL PROPIETARIO DE VIVIENDA

UNA VEZ

REGISTRAR ELECTRODOMÉSTICOS

Registrar las garantías del fabricante es una de las primeras cosas que debe hacer en caso de que ocurra un defecto de fabricación.

MENSUAL

ENCIMERAS

Evite el uso de herramientas de limpieza abrasivas o productos de limpieza con cualquier químico abrasivo, ya que estos pueden causar decoloraciones o rayones. No se pare, se arrodille, ni se sienta sobre la encimera, ya que podría ésta agrietarse y/o quebrarse. No coloque sartenes calientes u otros objetos directamente sobre sus encimeras sin una barrera protectora de por medio. Esto podría causar decoloración (principalmente en granitos oscuros) y/o agrietamiento. Limpie cualquier derrame en sus encimeras dentro de un período de tiempo razonable y no deje que el líquido permanezca en la superficie durante la noche. El granito es más propenso a mancharse con el aceite, así que tenga cuidado de no colocar ollas o sartenes con rastros de aceite en sus encimeras. Seque los derrames de aceite y ácido tan pronto como ocurran y límpielos con jabón suave y agua tibia para evitar cualquier daño a sus encimeras.

LAVAVAJILLAS

Las lavavajillas tienen sellos alrededor del borde de la puerta para evitar que la máquina tenga fugas mientras esté en funcionamiento. Límpielos con un paño húmedo para evitar que se acumule la suciedad. Consulte el manual del propietario para obtener instrucciones detalladas sobre cómo quitar y limpiar el brazo rociador. Para prolongar la vida útil de su lavavajillas, debe utilizar únicamente productos de limpieza recomendados por los fabricantes.

PISOS - TABLONES DE VINOLO DE LUJO (TVL)

Los objetos pesados, como los electrodomésticos, nunca deben arrastrarse ni deslizarse por el piso, ya que pueden dañar la superficie. Los daños al piso causados por tales acciones no están cubiertos por su garantía. Para proteger y alargar la vida útil de su piso, debe utilizar únicamente productos de limpieza con pH neutro. Es normal que su piso TVL se expanda y contraiga a medida que cambia la temperatura de su hogar. La luz solar directa puede provocar la decoloración y la expansión de los tablones de vinilo, por eso recomendamos proteger las ventanas en toda la casa. Para limpiar el piso de TVL, use un limpiador suave no abrasivo y un trapeador húmedo. No sobresature el piso con agua u otros tipos de líquidos. Evite utilizar productos para limpiar y lustrar, productos que contengan blanqueador, y trapeadores a vapor.

HVAC (Heating/Calefacción)(Ventilation/Ventilación)(Air Conditioning/Aire Acondicionado)

Los filtros de aire deben cambiarse regularmente para mantener la calidad del aire interior, la comodidad, y el flujo del aire y para evitar fallas prematuras de los equipos de calefacción, refrigeración, y ventilación. Los filtros de 4" deben reemplazarse cada 6 meses. Los filtros de 1" deben reemplazarse cada mes. Para garantizar el funcionamiento correcto del sistema HVAC, se debe evitar bloquear las entradas de aire y las rejillas de ventilación del registro. No cambiar los filtros de aire con regularidad puede reducir la vida útil de la unidad HVAC.



PUERTA DE GARAJE/COCHERA OVERHEAD

Le sugerimos reprogramar el control remoto de la puerta de su garaje cuando se mude. Para mantenimiento de la puerta de su garaje, inspeccione la puerta y el abridor regularmente para detectar señales de desgaste y alineación incorrecta. Revise periódicamente los cables, los rodillos, y las bisagras para detectar señales de desgaste. Lubrique con regularidad todas las bisagras, los rodillos, y las piezas móviles con aceite ligero o lubricante en aerosol siliconado para reducir el ruido y aumentar la vida útil. Nunca lubrique la cadena.

VENTANAS

Para mantenimiento de las ventanas, revise los orificios de drenaje para asegurarse de que no estén obstruidos y así el agua pueda escapar libremente. Asegúrese de que se limpie cualquier acumulación de polvo o suciedad en las pistas de las ventanas para que el agua pueda drenar adecuadamente a través de los orificios de drenaje. Rocíe lubricante siliconado, o abrillantador de muebles, en las pistas después de la limpieza.

SEMESTRAL

GRANITO Y LECHADA *Las encimeras de cuarzo no requieren volver a sellarse.*

La lechada de su casa no está sellada como parte del proceso de construcción. Recomendamos sellar la lechada lo antes posible después de mudarse. Después de eso, recomendamos que el granito y la lechada se sellen cada 6 meses para garantizar que estos materiales naturales estén protegidos como parte del mantenimiento regular del propietario. El sellado, tanto del granito como de la lechada, prolongará la vida útil y el color de estos materiales.

CANALETAS/ CANALONES

Para mantenimiento de las canaletas/canalones y los bajantes, inspecciónelos al menos dos veces al año, preferiblemente al comienzo de la primavera y durante el otoño. Retire todos los escombros de las canaletas/canalones y bajantes según sea necesario. Mantener limpias las canaletas/canalones y los bajantes ayudará a retardar el proceso de deterioro, un gran problema que eventualmente causaría goteras. Revise el codo donde la canaleta/canalón se conecta con el bajante y limpie cualquier obstrucción. Busque la fuente de cualquier fuga en las canaletas/canalones y bajantes. Verifique que no haya masilla agrietada en las tapas de los extremos y entre el codo y la canaleta/canalón.

REJILLAS DE VENTILACIÓN DE LA SECADORA

Limpie la rejilla de ventilación dentro de la pared cada 6 meses. Este es el paso más importante para mantenimiento de su secadora y ayudar a prevenir incendios.

HVAC (Calefacción/Ventilación/Aire Acondicionado)

Como parte del mantenimiento regular del sistema HVAC, las líneas de condensación y el serpentín del evaporador deben ser inspeccionados por un contratista profesional de HVAC.

LÍNEA DE DRENAJE DE CONDENSACIÓN

Para evitar que el desagüe del aire acondicionado se obstruya, realice una limpieza rutinaria del desagüe. El verter 1/4 de taza de vinagre en la línea de drenaje del aire acondicionado debería matar el moho, las algas, los hongos u otras formas de bacterias.

ANUALMENTE

CALAFATEO Y PINTURA

Su hogar pasará por varios cambios debido a la humedad relativa, especialmente en los primeros años. Es normal que se formen grietas en las molduras, las juntas, y las áreas de yeso. Se recomienda masilla para madera o sellador de látex blanco pintable para sellar grietas que se producen por procesos ambientales normales como parte del mantenimiento regular del propietario.

ENCHUFES ELÉCTRICOS

Pruebe los tomacorrientes GFCI (Interruptor de Falla a Tierra) con regularidad siguiendo estos pasos:

1. Presione el botón TEST en el tomacorriente GFCI. El GFCI debe dispararse, lo que provocará una pérdida de energía en el tomacorriente.
2. Restablezca el GFCI, que debería restaurar la energía al tomacorriente.
3. Si el GFCI no se reinicia, utilice una lata de aire comprimido para eliminar el exceso de polvo.

Si aún así no se reinicia o no se dispara, contrate a un electricista profesional que lo reemplace. El reemplazo de enchufes eléctricos defectuosos está cubierto por la garantía durante dos años.

PUERTAS EXTERIORES

Inspeccione todas las puertas exteriores para confirmar que los burletes estén bien fijados. Use lubricante en aerosol en bisagras chirriantes y cerraduras pegadas. Aplique silicona a las bisagras de las puertas para minimizar el roce. Revise el espacio entre el marco y el umbral de la puerta con regularidad, para asegurarse de que haya un sello hermético. Revise el sello en la base de la puerta para detectar rasgaduras, desgarró, y desgaste excesivo. Revise los tornillos del umbral. Apriételos si sobresalen para que no dañen el sello de la puerta.

CERCA

Se recomienda teñir su cerca anualmente para prolongar la vida útil de ésta. El tinte ayuda a sellar la madera para protegerla del desgaste excesivo del agua y otros elementos externos.

CHIMENEA

La chimenea es un espacio que suele atraer nidos de animales y desechos relacionados, lo que puede afectar el funcionamiento de la chimenea. Las chimeneas y los conductos de humo deben ser inspeccionados anualmente por un profesional para asegurarse de que la chimenea no esté obstruida.

HERRAJES / ACCESORIOS

Los herrajes o accesorios como toalleros, soportes de papel higiénico, ganchos, asientos de inodoros, accesorios de plomería y perillas de puertas pueden aflojarse con el tiempo. Deben inspeccionarse y apretarse regularmente como parte del mantenimiento del propietario.

PAISAJISMO Y NIVELACIÓN

Mantenga las zanjas y cunetas de drenaje libres de hojas, escombros, plantas, y cualquier otro elemento que pueda interferir con el flujo de agua. Restablezca la nivelación original de su terreno si el suelo se asienta. Es posible que los problemas que surjan debido a la alteración de la nivelación después del cierre, incluida la extensión de la acera o las entradas de vehículos, no estén cubiertos por la garantía de su casa. Siempre consulte a un miembro del equipo de garantía de Betenbough Homes o a un profesional antes de realizar cambios en su nivelación, aceras, o camino de entrada para asegurar un drenaje adecuado del agua fuera de la casa.

CUIDADO DEL CÉSPED NUEVO DE BERMUDA

El césped inactivo colocado entre los meses de octubre y marzo debe regarse una vez al día durante 4-6 minutos con rociadores/aspersores emergentes o de 12-18 minutos con los rotores accionados por engranajes. El césped no enraizará hasta que la temperatura suba en la primavera. Una vez que la temperatura alcance los 70 grados, el césped debe regarse dos veces al día con la misma frecuencia hasta que esté completamente enraizado. A partir de ese momento, se puede disminuir el riego.

El césped verde colocado en primavera y principios de verano debe regarse dos veces al día por 5-6 minutos con los rociadores/aspersores emergentes o por 14-18 minutos con los rotores accionados por engranajes. Este césped tarda aproximadamente de 2 a 3 semanas en enraizar por completo, momento en el que se puede disminuir el riego. Este proceso será el mismo para el césped verde colocado a principios del otoño.

El césped verde colocado a mediados o fines del verano debe regarse 3 veces al día por 5-6 minutos con los rociadores/aspersores emergentes o por 14-18 minutos con los rotores accionados por engranajes. Este césped tarda aproximadamente entre 1 a 2 semanas en enraizar por completo. A partir de ese momento, se puede disminuir el riego.

Bermuda es una hierba tolerante a la sequía que no requiere de mucha agua después de haber echado raíces. Durante la temporada de crecimiento, de abril a octubre, recomendamos regar según las restricciones de riego de su ciudad local con los rociadores/aspersores emergentes o 18 minutos con rotores accionados por engranajes. Regar entre las 9 p.m. y las 7 a.m. dará los mejores resultados. Entre los meses de noviembre y marzo, regar una vez cada pocas semanas ayudará a mantener las raíces fuertes.

Nuevamente, consulte el sitio web de su ciudad para conocer las restricciones de riego en su área.

CUIDADO DEL CÉSPED DE FESTUCA

Riego: El césped recién colocado necesita una humedad constante y consistente. Durante las primeras semanas, riegue el césped de 2 a 4 veces al día; cada ciclo debe ser lo suficientemente corto como para saturar el suelo sin empapararlo demasiado. La cantidad total de agua debe ser suficiente para mantener el césped húmedo durante todo el día. Si compró su sistema de rociadores/aspersores y césped a través de Betenbough Homes, el horario debería haber sido programado para usted de antemano. Después de 2 a 3 semanas debe reducir la frecuencia de riego para que el suelo se vuelva firme. No dude en comunicarse con su equipo de garantía local para obtener ayuda con el ajuste de los rociadores/aspersores. Por favor consulte las pautas de riego de su ciudad para asegurarse de cumplir con las restricciones de la ciudad.

Riegue temprano en el día para que el césped tenga tiempo de secarse antes del anochecer. El césped mojado después del anochecer puede provocar el crecimiento de hongos. La cantidad de agua necesaria depende de la temperatura cuando se plantó el césped. Las temperaturas más cálidas requieren más agua. Si el césped está blando, deja usted huellas, o se escapa agua por debajo del césped, debe reducir los tiempos de riego.

Cortar: No le hace ningún favor al césped al esperar hasta que crezca para cortarlo. Un césped sano debe mantenerse a una altura de 2.5-3".

*Las regiones que utilizan festuca deben consultar con su equipo local de garantía de Betenbough o con el instalador de césped de festuca si tienen alguna pregunta.

TECHO

Con el tiempo, las tejas de techo pueden aflojarse, especialmente en condiciones climáticas adversas y vientos fuertes. Revise anualmente la adherencia de las tejas. Inspeccione si faltan respiraderos, tejas, y cualquier otro daño o deterioro. Recomendamos encarecidamente que un profesional de techos inspeccione su techo después de las tormentas de granizo para detectar daños. Por favor consulte su seguro de propietario de vivienda por cualquier daño ocasionado por las inclemencias del tiempo.

CALENTADOR DE AGUA

En el oeste de Texas, el agua es dura y, a veces, daña los componentes y accesorios de plomería. El calentador de agua debe drenarse y enjuagarse anualmente para eliminar toda acumulación de sedimentos que queden atrapados en el tanque del calentador de agua como parte del mantenimiento regular del propietario. Después de volver a llenar el calentador de agua, asegúrese de que la válvula de presión se haya vuelto a sellar y que no gotee agua de la válvula de presión.

MANTENIMIENTO DEL XERISCAPE (Xerojardinería)

La xerojardinería se considera una opción de paisajismo de bajo mantenimiento, pero requiere cierto mantenimiento y conservación. Se instala una barrera contra las malas hierbas o malezas debajo de la roca del río para ayudar a retardar el crecimiento de las malas hierbas. Sin embargo, esto no impide el crecimiento de malas hierbas. Recomendamos rociar las hierbas/malezas emergentes con herbicida, disponible en cualquier tienda de mejoras para el hogar, para evitar un mayor crecimiento. Para hierbas/malezas más grandes, recomendamos arrancarlas desde la raíz. El mantenimiento regular evitará un crecimiento excesivo antiestético y ayudará a que su hogar mantenga su atractivo exterior.

PREPARACIÓN PARA EL INVIERNO

Sistema de Rociadores/Aspersores: En algunas áreas donde el reflujó está por encima del suelo, es importante apagar su sistema de rociadores y soplar las líneas de rociadores para que estén libres de agua.

Llaves/Grifos de Agua Exteriores: Es importante quitar las mangueras, divisores, u otros accesorios conectados a las llaves/grifos antes del invierno. Las llaves/grifos exteriores se pueden proteger contra la congelación con una tapa en los accesorios.



ESCANEE AQUÍ

**PARA MÁS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
DEL HOGAR Y VIDEOS INSTRUCTIVOS**

